



Ligadura de hemorroides

Áreas examinadas y tratadas	
Áreas	• Ano • Recto

El procedimiento	
Ligadura con banda para hemorroides	
Terapéutico	• La ligadura con banda es un procedimiento realizado en el consultorio por un médico para tratar hemorroides internas • Es mucho menos invasivo que la cirugía de hemorroidectomía y puede realizarse en pocos minutos con poca molestia • La mayoría de los pacientes vuelve al trabajo el mismo día • Todos los pacientes necesitarán 3 sesiones • Habrá un intervalo de 2 semanas entre sesiones • En ocasiones puede ser necesaria una 4.^a sesión



Antes de su procedimiento	
Programe su procedimiento	
Cita	Programe su cita para el procedimiento con GastroDoxs por teléfono al 832-632-4070 o en la oficina
Ubicación	El procedimiento se realiza en nuestra clínica
Seguro	Si el procedimiento requiere autorización previa, nuestra oficina obtendrá la autorización necesaria
Financiero	Los honorarios del procedimiento de GastroDoxs se cobrarán al programarlo
Cambios	Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070
Medicamentos	
Medicamentos	• Tome sus medicamentos como de costumbre • Si toma anticoagulantes distintos de la aspirina, no se puede realizar la ligadura de hemorroides.



Día del procedimiento

Día del procedimiento

Durante la ligadura, el médico coloca una pequeña banda de goma en la base de la hemorroide mediante un dispositivo

Después de su procedimiento

Síntomas

Síntomas normales después del procedimiento:

- Algo de sangrado rectal
- Sensación leve de presión

Síntomas anormales después del procedimiento:

- Dolor intenso
- Sangrado importante
- Llame al 911 y vaya a la sala de emergencias más cercana

Preguntas

Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070