



Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ERCP

Área examinada y tratada

Área	Sistema biliar
-------------	----------------

El procedimiento

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ERCP

Diagnóstico	• La ERCP es un procedimiento endoscópico para detectar cálculos, tumores o estrechamientos en las vías biliares y pancreáticas • La ERCP también puede ayudar a detectar cáncer o lesiones no cancerosas • Una vez colocado el endoscopio con rayos X, se avanza un catéter para inyectar contraste en los conductos • La ERCP puede ayudar a diagnosticar problemas después de una cirugía de vesícula biliar
--------------------	---



Terapéutico	• Se pueden extraer cálculos de la vía biliar y, en ocasiones, del páncreas • La ERCP puede colocar un pequeño tubo plástico llamado “stent” si la vía biliar está obstruida • La ERCP puede ayudar a tratar problemas después de una cirugía de vesícula biliar
--------------------	--

Antes de su procedimiento	
Programe su procedimiento	
Cita	Programe su cita para el procedimiento con GastroDoxs por teléfono al 832-632-4070 o en la oficina
Ubicación	• Se sugerirá un lugar para el procedimiento según su seguro y su área geográfica • Consulte la página de ubicaciones en nuestro sitio web
Seguro	Nuestro equipo obtendrá la autorización previa del seguro si es necesaria
Financiero	Los honorarios del proveedor de GastroDoxs se cobrarán al programar su procedimiento



Órdenes	Nuestro equipo enviará las órdenes de su procedimiento al centro quirúrgico
Transporte	• No conduzca después del procedimiento • Debe tener a una persona de 18 años o más que lo lleve a casa • No Uber Lyft taxi
Cambios	Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070
Regístrese en el centro quirúrgico	
General	Un representante del hospital o centro quirúrgico le llamará para explicar el proceso de registro, la hora y el lugar de su procedimiento
Clínico	El equipo de evaluación previa hablará con usted sobre lo siguiente: • Autorización médica si es necesaria • Historial médico • Medicamentos • Cuestionario de preanestesia • Antecedentes quirúrgicos



Financiero	• Los cargos del hospital, anestesia y patología son independientes de GastroDoxs • Los demás cargos no relacionados con GastroDoxs deben consultarse directamente con los otros proveedores, el hospital o el centro quirúrgico • Si no ha recibido noticias del representante financiero 24 horas antes del procedimiento, llámelo en ese momento
-------------------	---



Autorización médica

**Cardiología
Hematología
Neurología
Neumología**

- Puede necesitar autorización médica si tiene afecciones de alto riesgo
- Puede necesitar una consulta con su médico o proveedor antes de que pueda emitir la autorización
- Nuestro equipo enviará a su médico o proveedor una solicitud de autorización médica
- Cuando recibamos su autorización médica, le llamaremos para programar el procedimiento
- Puede necesitar autorización si toma anticoagulantes o estos medicamentos
 - o Apixaban | Eliquis
 - o Clopidogrel | Plavix
 - o Dabigatran | Pradaxa
 - o Edoxaban | Savaysa
 - o Prasugrel | Effient
 - o Rivaroxaban | Xarelto
 - o Ticagrelor | Brilinta
 - o Warfarin | Coumadin & Jantoven



Medicamentos	
1 semana antes	• Suspenda > Medicamentos antidiarreicos - Imodium, Kaopectate, Pepto-Bismol • Suspenda > Tabletas de hierro • Suspenda > Multivitamínicos • Suspenda > Medicamentos agonistas de GLP-1: - o Dulaglutida (Trulicity) - o Exenatida (Byetta) - o Exenatida de liberación prolongada (Bydureon BCise) - o Liraglutida (Victoza) - o Lixisenatida (Adlyxin) - o Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) - o Tirzepatida (Mounjaro)
1 día antes	• Suspenda > Antidiabéticos orales • Insulina > Tome ½ de la dosis
Día del procedimiento	Presión arterial > según las instrucciones del equipo de evaluación previa
Otros	• Continúe tomando sus medicamentos, salvo que se indique lo contrario • Los anticoagulantes pueden requerir una autorización médica antes de programar • El equipo de evaluación previa (PAT) revisará sus medicamentos y puede hacer otras recomendaciones



Instrucciones sobre la dieta	
1 día antes	• Suspenda - todos los alimentos después de las 12am (medianoche) • Suspenda - todos los líquidos después de las 12am (medianoche)
Día del procedimiento	No coma ni beba líquidos el día del procedimiento

Día del procedimiento	
Dieta	No coma ni beba líquidos el día del procedimiento
Llegada	• Llegue entre 1 y 1.5 horas antes de su procedimiento • Al llegar, deberá registrarse
Antes del procedimiento	• El equipo clínico revisará la evaluación, los riesgos y los beneficios del procedimiento • El equipo de anestesia le explicará todos los aspectos antes del procedimiento • Deberá firmar los formularios de consentimiento del procedimiento



Sedación	• Se colocará una vía intravenosa en su brazo para administrar medicamentos • Se le administrará sedación intravenosa durante el procedimiento
Posición	Se le indicará que se acueste sobre el lado izquierdo con las rodillas hacia el pecho
Visualización	Después de la sedación, el endoscopio con rayos X se introduce por la boca y se avanza suavemente para visualizar las vías biliares y pancreáticas
Diagnóstico	• Si se requieren muestras diagnósticas o biopsias, pueden obtenerse a través del endoscopio con rayos X durante el procedimiento • Se pueden tomar biopsias
Terapéutico	• Si se requiere una intervención, se realizará durante el procedimiento • Se pueden extraer cálculos o tratar estrechamientos y tomar fotografías



Patólogo	• Las biopsias son muestras de tejido que un patólogo examina al microscopio • El patólogo determinará la naturaleza de las muestras de tejido • El patólogo enviará los informes a nuestra oficina
Seguimiento	• Nuestros proveedores revisarán el informe en detalle • Los hallazgos se revisarán con usted en detalle durante el seguimiento

Después de su procedimiento	
Recuperación	• Permanecerá en observación durante 30 minutos para vigilar cualquier síntoma • Estará despierto en unos 30 minutos, pero puede sentirse somnoliento durante 12-24 horas • No conduzca durante el resto del día después del procedimiento
Transporte	• No conduzca después del procedimiento • Debe tener a una persona de 18 años o más que lo lleve a casa • No Uber Lyft taxi



Síntomas	Síntomas normales después del procedimiento: • Distensión abdominal • Gases • Dolor abdominal leve • Algo de diarrea • Debilidad Síntomas anormales después del procedimiento: • Sangrado • Vómitos excesivos • Fiebre > 100 • Dolor abdominal intenso • Cualquier otro síntoma intenso o inusual • Llame al 911 y vaya a la sala de emergencias más cercana
Cita	Asegúrese de tener seguimiento 2-3 semanas después del procedimiento
Resultados	• Sus resultados se explicarán en detalle • Se darán recomendaciones de tratamiento
Preguntas	Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070