



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Nội soi viên nang

Các khu vực được khám và điều trị	
Các khu vực	• Tá tràng • Hồng tràng • Hồi tràng

Thủ thuật	
Nội soi viên nang	
Chẩn đoán	Nội soi viên nang là thủ thuật trong đó bạn nuốt một viên nang cỡ viên vitamin; viên nang sẽ chụp hàng nghìn hình ảnh khi di chuyển qua đường tiêu hóa



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Trước thủ thuật	
Đặt lịch thủ thuật	
Lịch hẹn	Đặt lịch thủ thuật với GastroDoxs qua điện thoại số 832-632-4070 hoặc tại phòng khám
Địa điểm	Thủ thuật được thực hiện tại phòng khám của chúng tôi
Bảo hiểm	Nếu thủ thuật cần phê duyệt trước từ bảo hiểm, phòng khám của chúng tôi sẽ thực hiện việc xin phê duyệt cần thiết
Tài chính	Phí thủ thuật của GastroDoxs sẽ được thu khi bạn lên lịch thủ thuật
Thay đổi	Để hủy hoặc đổi lịch, hãy gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Ngày trước thủ thuật	
Làm sạch	Việc làm sạch ruột non là cần thiết để quan sát tốt nhất
Thức ăn	Chế độ ăn lỏng trong
Thuốc	• 6 giờ tối - Uống 7 nắp Miralax không kê đơn - PEG 3350 119 g với 32 oz nước • 7 giờ tối - Uống Mylicon - Simethicone 0,6 ml không kê đơn với 8 oz nước • 10 giờ tối - Không ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì sau 10 giờ tối, ngoại trừ nước hoặc thuốc



Ngày thực hiện thủ thuật	
Thức ăn	Không ăn hoặc uống vào ngày thực hiện thủ thuật ngoại trừ nước, thuốc, Miralax hoặc Mylicon
Thuốc	• 6 giờ sáng - Uống 1 nắp Miralax không kê đơn - PEG 3350 17 g với 8 oz nước • 7 giờ sáng - Uống Mylicon - Simethicone 0,6 ml không kê đơn với 8 oz nước
Khi đến	Đến phòng khám để thực hiện thủ thuật vào thời gian đã hẹn
Nuốt viên nang	Khi đến, bạn sẽ được yêu cầu nuốt viên nang CapsoCam



Thu hồi viên nang	• Bạn sẽ được cung cấp bộ dụng cụ để thu hồi viên nang • Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng khay hứng và dụng cụ để thu hồi viên nang • Sử dụng khay hứng cho mỗi lần đi tiêu cho đến khi thu hồi được viên nang • Sau khi thu hồi được viên nang, đặt viên nang vào lọ được cung cấp • Đảm bảo nắp lọ đã được khóa chặt và đặt lọ vào phong bì được cung cấp • Viên nang có thể mất từ 4-36 giờ để đi qua đường tiêu hóa
Gửi qua bưu điện	• Bạn sẽ được cung cấp nhãn gửi hàng FedEx • Dán nhãn lên phong bì và gửi tại điểm nhận FedEx gần nhất



Sau khi nuốt viên nang

Thức ăn	• Sau 2 giờ - Sau khi nuốt viên nang, tiếp tục chế độ ăn lỏng trong • 2 giờ chiều - Được phép ăn bữa trưa nhẹ • 8 giờ tối - Được phép ăn bữa tối nhẹ
Thuốc	• Sau 2 giờ - Có thể dùng lại tất cả các thuốc • Sau 4 giờ - Uống 1 nắp Miralax không kê đơn - PEG 3350 17 g với 8 oz nước

Sau thủ thuật

Thức ăn	Bạn có thể trở lại chế độ ăn bình thường vào ngày sau thủ thuật
Thuốc đang dùng	Tiếp tục lịch dùng thuốc bình thường vào ngày sau thủ thuật
Thu hồi viên nang	Việc sử dụng khay hứng phân là rất quan trọng khay để thu hồi viên nang
Gửi qua bưu điện	Làm theo hướng dẫn để gửi viên nang qua đường bưu điện



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Không tìm thấy hoặc chưa thu hồi	Gọi cho phòng khám sau 72 giờ nếu viên nang chưa được thải ra
Lịch hẹn	Đảm bảo có lịch tái khám sau thủ thuật 2-3 tuần
Kết quả	• Kết quả của bạn sẽ được trao đổi chi tiết • Sẽ có khuyến nghị điều trị
Câu hỏi	Gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070