Đo đàn hồi gan FibroScan

Khu vực được khám và điều trị	
Khu vực	Gan

Thủ thuật	
Đo đàn hồi gan	
Chẩn đoán	• Đo đàn hồi gan là xét nghiệm hình ảnh giúp đánh giá gan nhiễm mỡ và tình trạng sẹo hoặc xơ hóa • Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ trong gan và có thể dẫn đến hình thành sẹo • Xơ hóa là tình trạng một phần gan hình thành mô sẹo, làm suy giảm chức năng gan • Nếu không điều trị, xơ hóa có thể dẫn đến các vấn đề gan nghiêm trọng, bao gồm xơ gan

Điện thoại: 832-632-4070 | Fax: 832-688-9496
Email: info@gastrodoxs.com | Trang web: www.gastrodoxs.com

Trước thủ thuật	
Đặt lịch thủ thuật	
Lịch hẹn	Đặt lịch thủ thuật với GastroDoxs qua điện thoại số 832-632-4070 hoặc tại phòng khám
Địa điểm	Thủ thuật được thực hiện tại phòng khám của chúng tôi
Bảo hiểm	Nếu thủ thuật cần phê duyệt trước từ bảo hiểm, phòng khám của chúng tôi sẽ thực hiện việc xin phê duyệt cần thiết
Tài chính	Phí thủ thuật của GastroDoxs sẽ được thu khi bạn lên lịch thủ thuật
Thay đổi	Để hủy hoặc đổi lịch, hãy gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070
Chế độ ăn	
2 tuần trước	Không uống rượu bia
3 giờ trước	Không ăn hoặc uống trong 3 giờ trước Thủ thuật
Thuốc đang dùng	
Thuốc đang dùng	Dùng thuốc như bình thường

Ngày thực hiện thủ thuật	
Chế độ ăn	Không ăn hoặc uống trong 3 giờ trước Thủ thuật
Khi đến	Đến phòng khám GastroDoxs đúng thời gian đã hẹn
Tư thế	• Bạn sẽ được yêu cầu nằm trên bàn khám ở tư thế phù hợp để thu được hình ảnh • Đầu dò đo đàn hồi được đặt giữa các xương sườn ở bên phải phần dưới thành ngực
Chẩn đoán	Sau khi quan sát được gan, một chuỗi 10 sau đó các xung không gây đau được tác động lên gan
Đo lường	Các số đo được ghi lại và hệ thống sẽ xử lý điểm tổng thể về lượng mỡ và độ cứng của gan

Sau thủ thuật	
Lịch hẹn	Đảm bảo có lịch tái khám sau thủ thuật 2-3 tuần
Kết quả	• Kết quả của bạn sẽ được trao đổi chi tiết • Sẽ có khuyến nghị điều trị
Câu hỏi	Gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070